

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
И. О. Фамилия

подпись

И. О. Фамилия

01.03.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3640 от 01.03.2022

1. Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212 (Точка отбора: 15. Цимлянское водохранилище)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022 09:50

8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022 15:25

9. Код работы: ПК.1985.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 907 от 24.02.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова

подпись И. О. Фамилия

25.02.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3474 от 25.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 14. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиГ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал", Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал", Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212 (Точка отбора: 14. Перед подачей в распределительную сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022 09:40

8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022 15:25

9. Код работы: ПК.1990.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 905 от 24.02.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись И. О. Фамилия

25.02.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3493 от 25.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 13. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, , Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212 (Точка отбора: 13. Фильтровальная станция после водоподготовки)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022 09:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022 15:25

9. Код работы: ПК.1989.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 905 от 24.02.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Код работы: ПК.1989.1

Дата поступления в лабораторию: 24.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 13. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 695

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 13. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 695

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 25.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
И. О. Фамилия

подпись

25.02.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3472 от 25.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 9-12. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область., г. Котельниково (Точки отбора: 9. Д/сад № 3 (ул. Пролетарская 12 А) 10. Школа № 5 (ул. Липова 17); 11. Школа № 3 (ул. Липова 13); 12 Д/сад № 9 ул. Липова 19 А)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022 09:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022 15:25

9. Код работы: ПК.1988.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 905 от 24.02.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 9 стр. 1

Код работы: ПК.1988.1-4

Дата поступления в лабораторию: 24.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 9. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 691

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 9. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 691

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 692

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 692

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 25.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова

подпись И. О. Фамилия

25.02 2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3471 от 25.02 2022

1. Наименование пробы (образца): 5-8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область, г. Котельниково (Точки отбора: 5. Д/сад № 5 ул. Малиновского, 44; 6. Д/сад № 6 ул. Чехова, 60; 7. Школа № 1 ул. Горького, 37; 8. Д/сад № 2, ул. Орлова, 37)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022 08:50

8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022 15:25

9. Код работы: ПК.1987.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 905 от 24.02.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК.1987.1-4

Дата поступления в лабораторию: 24.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 687

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 687

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 688

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 688

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 25.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1987.1-4

Дата поступления в лабораторию: 24.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 689

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 689

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 690

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 690

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 25.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова

подпись И. О. Фамилия

25.02.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3470 от 25.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область, г. Котельниково (Точки отбора: 1.: Д/сад № 1 ул. Советская, 23; 2. Школа № 4 ул. Ленина, 30; 3. Д/сад № 4 ул. Ротмистрова, 24; 4. Д/сад № 8, ул. Комсомольская, 85)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 24.02.2022 08:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 24.02.2022 15:25

9. Код работы: ПК.1986.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 905 от 24.02.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК.1986.1-4

Дата поступления в лабораторию: 24.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 683

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 683

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 684

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 684

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 25.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1986.1-4

Дата поступления в лабораторию: 24.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 685

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 685

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 686

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 686

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 25.02.2022

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории