

Заск
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: Р.А.РУ 21В003

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением контроля качества и обеспечения лабораторного дела

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова

подпись

Е. М. Погорелова

И. О. Фамилия

Е. М. Погорелова

дата



«МП» (место печати)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40490 от 11.12.2021

1. Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйствственно-бытового водопользования.

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И.

Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;

для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 70 ПК от 11.01.2021

(акт отбора проб к предписанию, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (образца), на территории которой проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (образца), на территории которой проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212 (точка отбора: 15 Цимлянское водохранилище (1 подъем))

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 09.12.2021 08:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 09.12.2021 16:00

9. Код работы: ПК.373.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 64 от 08.12.2021 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. —

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - - - **Номер партии:** - - - **Объем партии:** -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Фамилия И. О.

Лицо ответственное за оформление протокола: -

Фамилия И. О.

Наственный протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.373.1

Дата поступления в лабораторию: 09.12.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйствственно-бытового водопользования.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 7

Определяемые показатели	Результат	Норматив*	НД на методы испытаний
Жизнеспособные цисты патогенных простейших кишечника (цисты патогенных простейших)	Не обнаружено в нормируемом объеме	Отсутствие в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04

* НД СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 13.12.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Врач-паразитолог	Вербина А.Е.	

окончание результатов испытаний лаборатории паразитарных исследований

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), пропущенному испытания.

Общее кол-во стр. 3
стр. 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21ВО03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением контроля качества

и обеспечения лабораторного дела

Должность лица, утверждающего документ

Соколов

Е. М. Погорелова

подпись

И. О. Фамилия

дата

14.11.2021

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 404498 от 11.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 20_21_23. Вода нецентрализованной системы питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиГ", юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН, для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 70 ПК от 11.01.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212 (точка отбора: 20. Артезианская скважина 5/1 ; 21. Артезианская скважина 6/1 ; 23. Резервная 5 (Р) б. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 09.12.2021 12:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 09.12.2021 16:00

9. Код работы: ПК 371 1-3

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685.21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 65 от 08.12.2021 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предстоящему заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ отрицана. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), приведенному в испытании. Общее кол-во стр. 1 стр. 1

Изготовитель: - (наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____ Объем партии: _____
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер-холодильник

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)



Золотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Лицо ответственное за оформление протокола:

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.  стр.

Код работы: ПК.371.1-3

Дата доставки пробы в лабораторию: 09.12.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы: 20. Вода подземного источника нецентрализованного системы питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 30

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Наименование пробы: 21. Вода подземного источника нецентрализованного системы питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 31

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Наименование пробы: 23. Вода подземного источника нецентрализованного системы питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 32

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП 23

Дата выдачи результата испытаний: 13.12.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 2 стр. 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. Е-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. Е-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением контроля качества и обеспечения лабораторного дела

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова

подпись 

И. О. Фамилия 2021

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40494 от 14.11.2021

1. Наименование пробы (образца): 14. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДниГ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзора органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 70 ПК от 11.01.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРДН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область, г. Котельниково (Точки отбора: 14. Перед подачей в распределительную сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 09.12.2021 08:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 09.12.2021 16:00

9. Код работы: ПК.369.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПин 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 68 от 08.12.2021 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

На настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 1

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник с хладоэлементами t (+ 5

°С)

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)



Зотова Т. В.

Лицо ответственное за оформление протокола:

подпись

Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.  стр. 

Код работы: ШК.369.1

Дата поступления в лабораторию: 09.12.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 14. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 79

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число (обобщенные)	KOE/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотolerантные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПин 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 10.12.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	<i>Илья</i>

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 5

стр. 5

