

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

И. М. Погорелова
подпись

Е. М. Погорелова

И. О. Фамилия

28.01.2022
дата

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1513 от 28.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 5-8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область, г. Котельниково, (Точки отбора: 5. Д/сад № 5 (ул. Малиновского, 44); ; 6. Д/сад № 6 ул. Чехова, 60; 7. Школа №, (ул. Горького, 37); 8. Д/сад № 2, ул. Орлова, 37

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 09:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1428.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 609 от 27.01.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК.1428.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 431

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 431

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 432

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 432

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1428.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 433

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 433

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 434

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 434

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015


Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

 Е. М. Погорелова

подпись И. О. Фамилия

 28.01.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 15К от 28.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область, г., (точки отбора: 1. Д/сад № 1 ул. Советская, 23; 2. Школа № 4 ул. Ленина, 30; 3. Д/сад № 4 ул. Ротмистрова, 24; 4. Д/сад № 8 ул. Комсомольская, 85)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 08:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1427.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 609 от 27.01.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК.1427.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 427

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 427

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 428

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 428

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1427.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 429

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 429

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 430

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 430

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015


Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

 Е. М. Погорелова

подпись И. О. Фамилия

 2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1535 от 28.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 14. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212 (точка отбора: 14. Перед подачей в распределительную сеть)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 11:20

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1431.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 609 от 27.01.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 3 стр. /

Код работы: ПК.1431.1

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 14. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 440

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 14. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 440

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|--|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись Е. М. Погорелова

И. О. Фамилия

28.01 .2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1534 от 28.01 .2022

1. Наименование пробы (образца): 13. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, , Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212(точка отбора: 13. Фильтровальная станция после водоподготовки)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 11:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1430.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 609 от 27.01.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 / 1 стр.

Код работы: ПК.1430.1

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 13. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 439

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 13. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 439

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 28.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgoograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgoograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова

Е. М. Погорелова

подпись

И. О. Фамилия

31.01.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1825 от 31.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212(точка отбора: 15. Цимлянское водохранилище (1 подъем)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 11:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1433.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 611 от 27.01.2021 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 1

Код работы: ПК.1433.1

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 18

| Определяемые показатели | Результат | Норматив* | НД на методы испытаний |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Жизнеспособные цисты патогенных простейших кишечника (цисты патогенных простейших) | Не обнаружено в нормируемом объеме | Отсутствие в 25 дм ³ | МУК 4.2.1884-04 |

* НД СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 31.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись |
|------------------|--------------|---|
| Врач-паразитолог | Вербина А.Е. |  |

окончание результатов испытаний лаборатории паразитарных исследований

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

 Е. М. Погорелова
подпись И. О. Фамилия

02.01.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1819 от 02.01.2022

1. Наименование пробы (образца): 9-12. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская область., г. Котельниково, (Точки отбора: 9. Д/сад № 3 (ул. Пролетарская 12 А; 10. Школа №5 (ул. Липова, 17); 11 Школа № 3 (ул. Липова, 13) 12. Д/сад № 9 (ул. Липова 19 А)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 10:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1429.1-4

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 609 от 27.01.2022; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: ПК.1429.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 9. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 435

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Общес микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Обнаружены** | Отсутствуют в 100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

**Дополнительно к методике испытания: ОКБ,ТКБ =1,7 КОЕ

Наименование пробы (образца): 9. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 435

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Обнаружены** | МУК 4.2.1018-01 |

**Дополнительно к методике испытания: ОКБ,ТКБ =1,7 КОЕ

Наименование пробы (образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 436

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/ см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 10. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 436

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 01.02.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-Бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1429.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 11. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 437

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 11. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 437

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Наименование пробы (образца): 12. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 438

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/см ³ | 0 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | Отсутствуют в 100 | |


*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 12. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 438

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены | МУК 4.2.1018-01 |

Дата выдачи результата испытаний: 01.02.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-----------------|---|
| Врач-бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением лабораторного
обеспечения

Должность лица, утверждающего документ

 Е. М. Погорелова
подпись И. О. Фамилия

 01.02.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1647 от 01.02.2022

1. Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО ГК "ДНиТ"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 88, оф. 3.4; ИНН 3444195798

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 76 ПК от 12.01.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Водоканал" Котельниковского городского поселения, , Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, д. 212(точка отбора: 15. Цимлянское водохранилище (1 подъем) .

6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2022 11:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.01.2022 15:10

9. Код работы: ПК.1432.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: заявление № 611 от 27.01.2022 г.; пробы отобраны и доставлены заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Код работы: ПК. 1432.1

Дата поступления в лабораторию: 27.01.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 16

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | Норматив по * | НД на методы испытаний |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены** | Не более 1000 КОЕ/100 | МУК 4.2.1884 - 04 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см ³ | Не обнаружены** | Не более 100 КОЕ/100 | |
| Колифаги | БОЕ/100 см ³ | 0 БОЕ/100 см ³ | Не более 10 БОЕ/100 | |

*СанПиН 1.2.3685-21

**Дополнительно к методике испытания: НВЧ ОКБ,ТКБ менее 50


Наименование пробы (образца): 15. Вода водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 16

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Общее микробное число | КОЕ/см ³ | 10 | МУК 4.2.1884-04 |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см ³ | Обнаружены в 20 см ³ | |

Дата выдачи результата испытаний: 31.01.2022

Испытания проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|-------------------|-----------------|---|
| Врач -бактериолог | Калиничева Е.Н. |  |

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. 3